

logitech®


RALLY

อุปกรณ์เสริม



ระบบ The Logitech® Rally มอบชุดอุปกรณ์เสริมที่อำนวยความสะดวกให้กับขนาดห้องและการกำหนดค่าที่แตกต่างกันหลากหลายรูปแบบ รองรับ Rally Mic Pod ได้สูงสุดเจ็ดตัว ช่วยขยายความครอบคลุมทั่วทั้งห้องขนาดใหญ่ ลำโพง Rally ตัวที่สองช่วยเติมเสียงในห้องขนาดใหญ่ด้วยเสียงที่คมชัดและเต็มอิ่ม Rally Mic Pod Hub มอบการเชื่อมต่อด้วยสายเส้นเดียวเพื่อการเดินสายได้โตะที่ง่ายดาย พร้อมด้วยรูปลักษณะที่ไม่ดูเกะกะ Rally Mounting Kit มีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อให้องค์ประกอบของ Rally ติดแน่น และเดินสายได้โตะหรือกับกับแผงได้

RALLY MIC POD



- 1 ไมโครโฟนสี่ตัวพร้อมองค์ประกอบ Beamforming มอกระยะการรับสัญญาณ 15 ฟุต (4.5 ม.)
- 2 สายยาว 9.6 ฟุต (2.95 ม.) เชื่อมต่อกับ Rally Table Hub, Rally Mic Pod Hub หรือ Mic Pod อื่นๆ
- 3 ปุ่มปิดเสียงพร้อมไฟบอกสถานะแอลอีดี
- 4 ผ้าที่ออกแบบเฉพาะเพื่อป้องกันสิ่งสกปรกและลายนิ้วมือ
- 5 อินพุตไปยัง Daisy Chain ด้วย Mic Pod อื่นๆ

RALLY MIC POD HUB




- 1 อินพุตสามตัวสำหรับ Mic Pods หรืออับเสริม
- 2 การเชื่อมต่อด้วยสายเส้นเดียวกับ Mic Pods เพื่อการเดินสายที่ไม่ดูเกะกะ และการจัดวางที่ง่ายดาย
- 3 แกดชาร์ตแวลต์ติดตั้งได้
- 4 สายยาว 9.6 ฟุต (2.95 ม.) เชื่อมต่อกับ Mic Pod Hub หรือ Rally Table Hub อื่นๆ

ลำโพง RALLY



- 1 วัสดุคุณภาพพรีเมียมในสีเทาอย่างกระดานชนวนที่ช่วยขับเน้นห้องประชุมให้ดูมีสไตล์อย่างมาก
- 2 ตัวเครื่องป้องกันการสั่นลดเสียงหริและเสียงแทรก
- 3 ไดรเวอร์ลำโพง 3 นิ้ว (76 มม.) มอบพลังเสียงที่เต็มอุ่มและคมชัด
- 4 ระบบกันสะเทือนที่รองรับการจลนไหวของตัวเครื่อง
- 5 ผ้าโปร่งใสแบบอคูสติกเพื่อรูปลักษณ์ที่ดีและเสียงที่คมชัด
- 6 สาย Mini XLR เส้นเดียวที่ยาว 9.6 ฟุต (2.95 ม.) เชื่อมต่อกับ Rally Display Hub เพื่อส่งทั้งสัญญาณและไฟฟ้า

RALLY MOUNTING KIT



- 1 ฐานติดตั้งกล่องแบบกลับด้านได้รองรับการติดตั้งบนผนังและการติดตั้งใกล้กับเพดาน
- 2 ที่รัดสายสำหรับ Table Hub และ Display Hub ช่วยให้สายยังเสียบแน่นอยู่เสมอ
- 3 ฐานติดตั้งระบายอากาศช่วยยึดอัดได้โต๊ะหรือกำแพงไว้ให้แน่น
- 4 ฐานติดตั้งลำโพงรูปทรงบางเพื่อลักษณะแบบแขวนลอยอยู่

คำแนะนำเกี่ยวกับความครอบคลุมของเสียง

ระบบ Rally พร้อมกับ Mic Pod หนึ่งตัวและลำโพงหนึ่งตัว ช่วยมอบความครอบคลุมเสียงที่เยี่ยมยอดสำหรับห้องขนาดกลางที่มีผู้เข้าร่วมประชุมสูงสุดสิบคน โดย Mic Pod เสริมแต่ละตัวช่วยเพิ่มความครอบคลุมให้กับผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนหกคน และปรับเทียบโดยอัตโนมัติเพื่อ RightSound™ Mic Matrix เพื่อให้ทุกคนในห้องประชุมขนาดใหญ่ได้ยินเสียง Rally ปรับเสียงดังและค่อยโดยอัตโนมัติ และสลับไปมาระหว่างผู้พูดที่กำลังใช้งานอยู่ด้วยอัตรา 125 ครั้ง/วินาที เพื่อคงการสนทนาให้ดูมีชีวิตชีวาอยู่เสมอ

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	Rally Mic Pod	ลำโพง Rally
สูงสุด 10	1	1
11 - 16	2	1 - 2
17 - 22	3	2
23 - 28	4	2
29 - 34	5	2
35 - 40	6	2
41 - 46	7	2

คุณลักษณะและคุณสมบัติ

RALLY MIC POD

ได้ยินเสียงทุกเสียงอย่างชัดเจน

ด้วยเทคโนโลยี RightSound และองค์ประกอบสร้างบีมหลายชุดในพ็อดไมโครโฟนแต่ละตัว การโฟกัสเสียงจะทำโดยอัตโนมัติเสมอที่ผู้ที่กำลังพูด

ความครอบคลุมที่มากขึ้น

สามารถต่อพ่วง Rally Mic Pod เข้าด้วยกันได้สูงสุดเจ็ดตัว ด้วยสายเส้นเดียวที่เชื่อมต่อเข้ากับ Rally Table Hub

การออกแบบพรีเมียมและรูปทรงบาง

Rally Mic Pods สวยงามและมีขนาดเล็กอย่างน่าประหลาดใจเมื่อเทียบกับย่านเสียงและความไวที่นำทาง ด้วยแผ่นรองกันลื่นเพื่อแยกการสั่นของไมโครโฟนออกจากการสั่นของโต๊ะ

เสียงพูดที่สม่ำเสมอ

Rally Mic Pod จะฟังและปรับเสียงทุกเสียง คุณจึงสามารถได้ยินและทำความเข้าใจเสียงพูดของคนที่พูดเสียงเบาหรือคนที่นั่งห่างออกไป

RALLY MIC POD HUB

ได้ะรูปทรงใดๆ

Rally Mic Pod Hub ช่วยมอบความยืดหยุ่นในการเดินสายให้เหมาะกับรูปแบบห้องประชุมใดๆ ก็ตาม ตั้งแต่ห้องประชุมคณะกรรมการไปจนถึงห้องรูปตัว U

การซ่อนสาย

จัดการเดินสายระหว่างพ็อดไมโครโฟนข้ามโต๊ะ โดยการเชื่อมต่อผ่านวงแหวนเข้ากับอับที่ได้โต๊ะ

ความคล่องตัวของ Mic Pod

Rally Mic Pod Hub ช่วยให้เชื่อมต่อกับขาตั้งไมค์ได้ด้วยสายเส้นเดียว เมื่อผู้เข้าร่วมประชุมต้องการย้ายขาตั้งไมค์ก็สามารถทำได้โดยไม่ต้องขยับบริเวณรอบขาตั้งไมค์ใดๆ มาๆ

ลำโพง RALLY

ส่วนหน้าของระบบเสียงในห้อง

ลำโพง Rally ได้รับการออกแบบมาเพื่อการวางที่บริเวณหน้าห้อง เสียงจะมาจากที่ที่คุณคาดหวังไว้ว่าจะได้ยิน บทสนทนาจึงรู้สึกเป็นธรรมชาติและสมจริง

ตัวเครื่องป้องกันการสั่น

ระบบกันสะเทือนที่รองรับการจลนศาสตร์จะจำกัดการสั่นภายในเพื่อป้องกันการสั่นของกล่องที่จะทำให้ภาพยังคงชัดเจนและไม่สั่นไหว แม้ในระดับเสียงสูงและเมื่อชุมเข้าก็ตาม

เสียงที่สบายหู

เมื่อเสียงมาจากลำโพงสองตัวแทนที่จะเป็นหนึ่งตัว เสียงจะส่งไปทั่วห้องด้วยระดับเสียงพอเหมาะ

Logitech RightSound

เทคโนโลยี RightSound ในลำโพง Rally มอบเสียงเต็มย่านที่ดังกระหึ่มทั่วทั้งห้องประชุม ในขณะที่เดียวกันก็คงความไวของขาตั้งไมค์ไว้และมีการตัดเสียงก้อง

ข้อมูลด้านเทคนิค

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

Rally Mic Pod

ระยะการรับสัญญาณ: เส้นผ่านศูนย์กลาง 15 ฟุต / 4.5 ม.

ไมโครโฟนแบบรอบทิศทางสร้างเป็น บีมเสียงแปดบีม

AEC (การตัดเสียงสะท้อน)

VAD (ตัวจับการใช้งานเสียง)

การรับเสียงรบกวนพื้นหลัง

ปุ่มปิดเสียงพร้อมไฟบอกสถานะแอลอีดี

สายเคเบิลที่ฟ 12 ฟิน 9.6 ฟุต (2.95 เมตร)

ต่อพ่วง Rally Mic Pod ได้สูงสุด 7 ตัว

การตอบสนองความถี่: 90Hz – 16kHz

ความไว: >-27dB +/-1dB @ 1Pa

อัตราการส่งข้อมูลของไมโครโฟน: 48 kHz

Rally Mic Pod Hub

ตัวเชื่อมต่อ 12 ฟิน สามชุด สำหรับการผสมผสาน Rally Mic Pods หรือ Rally Mic Pod Hubs เพิ่มเติมแบบใดๆ

ฮาร์ดแวร์ติดตั้งได้โต๊ะ

สายเคเบิลที่ฟ 12 ฟิน 9.6 ฟุต (2.95 เมตร)

ลำโพง Rally

ตัวขับลำโพงสมรรถนะสูง 3 นิ้ว (76 มม.) พร้อมแม่เหล็กแร่เอิร์ท

ระบบกันสะเทือนที่รองรับการจลนศาสตร์จะขจัดอาการกลองสั่นและเสียงแทรกที่เกิดจากความสั่นสะเทือน

สาย Mini XLR เชื่อมต่อกับ Rally Display Hub เพื่อส่งทั้งสัญญาณและไฟฟ้า

ระดับความดังของเสียงลำโพง 95dB SPL @1W, 100dB SPL @7.5W, +/-2dB ทั้งสองข้าง ที่ระยะ ½ เมตร

ความไว: 95+/-2dB SPL ที่ระยะ ½ เมตร

ความผิดเพี้ยน: 200Hz–300Hz < 2.5%, 300Hz–10kHz < 1%@7.5W

อัตราการสุ่มตัวอย่างของลำโพง: 48 kHz

ความเข้ากันได้และใบรับรอง

Rally Mic Pod

ผ่านการรับรองสำหรับ Microsoft Skype Room Systems และ ผ่านการรับรองสำหรับ Microsoft Teams

รับรองมาตรฐานโดย Zoom

ผ่านการรับรองสำหรับฮาร์ดแวร์ Google Hangouts™ Meet

Microsoft® Cortana® ผ่านการรองรับ

Cisco Jabber® และ WebEx สามารถเข้ากันได้

เข้ากันได้กับ BlueJeans, BroadSoft®, GoToMeeting®, Vidyo™ และแอปพลิเคชันการประชุมผ่านทางวิดีโอ,

การบันทึกและการออกอากาศอื่นๆ ที่รองรับอุปกรณ์ USB

ข้อกำหนดของระบบ

Rally Mic Pod

Logitech Rally หรือ Logitech Rally Plus

หมายเหตุ: Rally Mic Pod เชื่อมต่อกับฮับบนโต๊ะที่รวมมาในระบบ Logitech Rally และไม่สามารถเข้ากันได้กับกล่อง Rally แบบสแตนด์อโลนที่ใช้ USB

ลำโพง Rally

ระบบ Logitech Rally พร้อมลำโพงหนึ่งตัว

ลำโพงสูงสุดต่อระบบ: 2

Rally Mounting Kit

Logitech Rally หรือ Logitech Rally Plus

หมายเหตุ: Rally Mounting Kit ได้รับการออกแบบมาเพื่อระบบ Logitech Rally เท่านั้น ระบบการติดตั้งที่แตกต่างกันมาพร้อมกับกล่อง Rally แบบสแตนด์อโลนที่ใช้ USB

ขนาดผลิตภัณฑ์

Rally Mic Pod

0.83 x 4.01 นิ้ว x 4.01 นิ้ว

21 มม. x 102 มม. X 102 มม.

Rally Mic Pod Hub

0.63 x 4.01 นิ้ว x 4.01 นิ้ว

16 มม. x 102 มม. X 102 มม.

ลำโพง Rally

4.05 x 17.67 นิ้ว x 3.15 นิ้ว

103 มม. x 449 มม. X 80 มม.

ขาแขวนลำโพง

1.4 x 10.4 นิ้ว x 0.3 นิ้ว

36 มม. x 266 มม. X 8 มม.

ขาแขวนกล่อง

2.5 x 4.3 นิ้ว x 6.5 นิ้ว

63 มม. x 109 มม. X 166 มม.

ขาแขวนฮับบนโต๊ะ

0.5 x 6.5 นิ้ว x 4.5 นิ้ว

12 มม. x 164 มม. X 115 มม.

ขาแขวนฮับหน้าจอ

0.5 x 6.5 นิ้ว x 4.5 นิ้ว

12 มม. x 164 มม. X 115 มม.

ที่รัดสาย

0.9 x 6.6 นิ้ว x 1.5 นิ้ว

23 มม. x 164 มม. X 38 มม.

ภายในกล่อง

Rally Mic Pod

Rally Mic Pod

เอกสารคู่มือ

Rally Mic Pod Hub

Mic Pod Hub

ฮาร์ดแวร์ติดตั้ง

เอกสารคู่มือ

ลำโพง Rally

ลำโพง Rally พร้อมสาย 9.6 ฟุต (2.95 เมตร) Mini XLR

(รองรับสายพ่วงของลูกค้าสูงสุด 9.8 ฟุต (3 เมตร)

เอกสารคู่มือ

Rally Mounting Kit

ขาแขวนลำโพง (2)

ขาแขวนกล่อง

ขาแขวนฮับบนโต๊ะ

ขาแขวนฮับหน้าจอ

ที่รัดสาย (2)

สายยึด

เอกสารคู่มือ

การรับประกัน

Rally Mic Pod

การรับประกันแบบจำกัด 2 ปีสำหรับฮาร์ดแวร์

Rally Mic Pod Hub

การรับประกันแบบจำกัด 2 ปีสำหรับฮาร์ดแวร์

ลำโพง Rally

การรับประกันแบบจำกัด 2 ปีสำหรับฮาร์ดแวร์

Rally Mounting Kit

การรับประกันแบบจำกัด 2 ปีสำหรับฮาร์ดแวร์

หมายเลขชิ้นส่วนและ UPC

Rally Mic Pod

หมายเลขชิ้นส่วน: 989-000430

UPC: 097855142955

ฮับ Rally Mic Pod

หมายเลขชิ้นส่วน: 939-001647

UPC: 097855143143

ลำโพง Rally

หมายเลขชิ้นส่วน: 960-001230

UPC: 097855142962

Rally Mounting Kit

หมายเลขชิ้นส่วน: 939-001644

UPC: 097855142979

www.logitech.com/rally-mic-pod-hub
www.logitech.com/mic-pod-for-rally
www.logitech.com/rally-speaker
www.logitech.com/rally-mounting-kit

เผยแพร่เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2018

© 2018 Logitech. Logitech, โลโก้ Logitech และเครื่องหมาย Logitech อื่นๆ เป็นทรัพย์สินของ Logitech และอาจได้รับการจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าอื่นๆ ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง Logitech ไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใดๆ ที่อาจปรากฏในสิ่งพิมพ์นี้ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ราคา และคุณสมบัติที่ระบุในสิ่งพิมพ์นี้ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ราคา และคุณสมบัติที่ระบุในที่นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Logitech Singapore PTE. Ltd. Thailand
Representative Office
1286-87, Level 12, Zen @ Central World 4, 4/5
Rajdamri Road, Pathumwan, Bangkok 10330